

Lacryl-PU Holzbodenlack 274

strapazierfähiger Acrylat-Lack



Allgemeine Informationen

Gefährliche Inhaltsstoffe enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt

SVHC-Stoffe kein Rezepturbestandteil

CMR-Stoffe kein Rezepturbestandteil

PBT- und vPvB-Stoffe kein Rezepturbestandteil

Aromatische Kohlenwasserstoffe kein Rezepturbestandteil

Schwermetalle kein Rezepturbestandteil

Besorgniserregende Stoffe, die nicht enthalten sind Alkylphenoethoxylate, halogenierte org. Verbindungen, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien

Wirkstoffe zum Lagerungsschutz BIT CAS-Nr.: 2634-33-5 ≤ 200 ppm Na- Pyriithion CAS-Nr.: 3811-73-2 ≤ 200 ppm

Wirkstoffe für die Filmkonservierung kein Rezepturbestandteil

VOC-Gehalt < 80 g/l

SVOC-Gehalt < 1 g/l

Formaldehyd-Gehalt < 10 mg/kg

Auslobung(en) nach der VdL-Richtlinie 01 weichmacherfrei

GISCODE (gemäß GISBAU) BSW30

AgBB-Prüfung (Stand 2021)

AgBB Prüfung bestanden ja

TVOC < 1 mg/m³

TSVOC < 0,1 mg/m³

Formaldehyd < 0,01 mg/m³

DGNB (2023)

Nummer	Produkttyp	Qualitätsstufe
1	Gemeint sind dekorative flüssige Beschichtungsstoffe: Lacke/ Lasuren mit Grundbeschichtungen.	3

QNG (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
6.1	Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen	QNG-Anforderung erfüllt

BNB 1.1.6

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1
3a	Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen (entspr. Decopaint-RL Kat. D + E + F)	4

BRREAM 1.0

HEA 02 Produktkategorie Holz- und Metallfarben für Innendekorationen und -verkleidungen

Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt ja

Emissionsgrenzwert Das Produkt hält die Emissionsgrenzwerte gemäß BREEAM HEA 02 ein

**Kategorie LEED v4 EQ Credit
Low-Emitting Materials
(SCAQMD Rule 1113)** Pigmented Lacquer

**Grenzwert für den TVOC-Gehalt
im gebrauchsfertigen Produkt
erfüllt** ja

Credit MR 4 Recyclinganteil 0 %

**Anteil der nachwachsenden
Rohstoffe** 0 %

Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de