Fördertechnik-Systeme in Perfektion:
Brillux LOGO

Brillux
..mehr als Farbe

Brillux
LOGO P 2000
Brillux
mehr als Farbe

Inhalt

Vielseitige Leistungsträger in Sachen Fördertechnik: Die Brillux LOGO-Systeme. **4**

Maximale Wirtschaftlichkeit durch minimale Rüstzeiten: Brillux LOGO P **6**

Spezialist für hohe Fördermengen bei minimalen Rüstzeiten: Brillux LOGO P 2000 **8**

Drastisch reduzierter Rüstaufwand für mittelgroße Baustellen: Brillux LOGO P 1000 **9**

Hohe Flächenleistung bei reduziertem Kraftaufwand: Brillux LOGO S 100 und LOGO S 250 **10**

Rationelle Lösung für große Objekte: Brillux LOGO S 1600 und LOGO S 5 **12**

Containerweise ..mehr als Farbe: Brillux LOGO C **14**

Brillux direkt: Immer in Ihrer Nähe, alles aus einer Hand. **16**

Brillux
..mehr als Farbe

Vielseitige Leistungsträger in Sachen Fördertechnik: Die Brillux LOGO-Systeme.

Leistungsfähige Misch- und Fördertechnik auf der Baustelle ist zum wichtigen Produktivitätsfaktor geworden. Und das nicht nur bei Großprojekten. Denn immer mehr Verarbeiter setzen selbst auf der kleinsten Baustelle Maschinentechnik ein, um Zeit raubendes Ansetzen der Baumaterialien von Hand, Kraft raubendes Eimerschleppen und teure Rüstzeiten zu vermeiden.

Der gezielte Einsatz intelligenter Fördertechnik spart nicht nur Kosten ein, sondern bringt darüber hinaus ein Plus an Flexibilität – beides entscheidende Wettbewerbsvorteile für den modernen Handwerksbetrieb.

Als Spezialist für Baustellenlogistik hat Brillux in enger Zusammenarbeit mit Verarbeitern solche intelligenten Fördertechnik-Systeme entwickelt, die ein Maximum an Flexibilität mit höchster Wirtschaftlichkeit verbinden: Die Brillux LOGO-Systeme.



Die Brillux LOGO-Systeme:

Logo S 100	Logo S 250	Logo S 1600	Logo S 5	Logo P 1000	Logo P 2000	Logo C 250	Logo C 500
für kleine bis mittlere Bauvorhaben		für mittlere bis große Bauvorhaben		für mittlere bis große Bauvorhaben		für mittlere bis große Bauvorhaben	
Trockenmörtel als Sackware (Pulverkleber, Armierungsputz L, Mineral-Leichtputz)		Trockenmörtel als lose Ware (Pulverkleber, Armierungsputz L, Mineral-Leichtputz)		Pastöse Produkte für außen und innen (z. B. Armierungsmasse ZF, Silicon-Putz, Spritzspachtel)		Dispersionsfarben für außen und innen (z. B. Acryl Fassadenfarbe 100, Super Latex 3000)	
Durchlaufmischer	Durchlaufmischer mit Steuersystem und Fördergerät	Durchlaufmischer mit Steuerschrank		für den Anschluss von Fördergeräten	mit integriertem Fördergerät und Kompressor	für den Anschluss von Airlessgeräten	
		für den Anschluss von Fördergeräten					

Miete, Bereitstellung und Service durch Brillux

Nähere Informationen im Lieferprogramm Werkzeuge und Malerzubehör

Vielseitigkeit hat einen Namen: Brillux LOGO.

LOGO – dieses Wort steht für rationelle Baustellen-Logistik mit System. Ob nun Kleber, Armierungsmassen, Putze oder Dispersionen verarbeitet werden sollen, ob das Material über 10 oder 60 Meter transportiert werden muss, ob es mit Spritzlanzen oder Auftragspistolen appliziert werden soll: Die maßgeschneiderten LOGO-Systembausteine umfassen den Durchlaufmischer ebenso wie das Fördergerät, das 5-Tonnen-Silo und den 500 Liter-Farbcontainer, Spezialschläuche ebenso wie eine Vielzahl von Applikationswerkzeugen und Zubehör-Artikeln. Erst diese Vielseitigkeit macht das Brillux LOGO-System zu dem, was es ist: zum perfekten Problemlöser für sämtliche fördertechnischen Aufgabenstellungen des Handwerks.

Was hinter den LOGO-Bezeichnungen steckt:

- LOGO P
  In sich geschlossene Fördertechnik-Systeme zur Applikation von pastösen Produkten
- LOGO S
  Fördertechnik-Systeme zum Anmischen und Applizieren von Trockenmörteln
- LOGO C
  Containersysteme für Dispersionsfarben und andere Flüssigprodukte

Brillux
..mehr als Farbe



Maximale Wirtschaftlichkeit durch minimale Rüstzeiten: Brillux LOGO P

Mit pastösen Materialien Zeit und damit Kosten sparen

In den vergangenen Jahren war ein ungebrochener Trend zu Pulvermaterialien als Klebe-, Armierungs- und Putzmaterial zu verzeichnen.
Doch immer stärker rücken pastöse Materialien ins Blickfeld, da sie entscheidende wirtschaftliche Vorteile bieten. Denn erst die Verarbeitung pastöser Baustoffe minimiert einen der größten »Produktivitätshemmer« bei der Verarbeitung von Trockenmaterialien:
Die hohen Rüstzeiten infolge der täglich notwendigen Reinigungsarbeiten.

Das Brillux LOGO P System ist die Antwort auf unnötig hohe Rüstzeiten. Konsequent auf die fachgerechte Verarbeitung pastöser Materialien abgestimmt, minimiert es den Rüst- und Reinigungsaufwand auf der Baustelle drastisch und setzt wertvolle Arbeitsressourcen frei.

Damit schafft Brillux LOGO P nicht nur höhere Rentabilität, sondern zusätzliche Flexibilität – gerade unter Termindruck ein wichtiger Produktivitätsfaktor!

Minimale Rüstzeiten mit dem Brillux LOGO P System

Die Funktionsweise des Brillux LOGO P Systems ist ebenso einfach wie genial:
Als in sich geschlossenes, vollautomatisches Fördertechnik-System – bestehend aus Silo, Fördergerät und Transportschläuchen – verhindert Brillux LOGO P zuverlässig das vorzeitige Trocknen und Abbinden des pastösen Materials. Es kann ohne Qualitätsverlust über Nacht im System verbleiben, sodass die tägliche zeitaufwändige Reinigung von Fördergerät und Materialschläuchen entfällt.

Damit reduziert Brillux LOGO P die Rüstzeiten auf einen Bruchteil des Zeitaufwandes, der bei der Verarbeitung von Trockenmörteln anfallen würde.

Brillux
..mehr als Farbe

Besonders bedienungsfreundlich – alle Bedienungselemente und Systemanschlüsse sind sehr übersichtlich angeordnet.

Besonders pfiffig – der Kleister zum Schmieren der Schläuche wird automatisch angesaugt …

… und Wasser oder TempTec bei Bedarf über eine Dosierpumpe zugegeben.

Besonders rationell – Auftragen von WDVS Armierungsmasse ZF oder pastösen Putzen mit der Auftragspistole oder Spritzlanze.

	Logo P 2000
Einsatzbereich	mittlere bis große Bauvorhaben
Produkte	pastöse Spachtel und Putze für außen und innen
Beschreibung des Silos	Edelstahlsilo mit 1-fach höhenverstellbaren Füßen und integriertem Fördergerät
Abmessungen	1,20 x 1,20 x 2,05 m (L x B x H)
Leergewicht	ca. 450 kg einschl. Förderpumpe
Füllvolumen	1.200 l
Füllgewicht	bis 2.000 kg (je nach Dichte des Materials)
Maschinentechnik	Schneckenfördergerät inkl. Steuerung mit stufenloser Regelung der Fördermenge
Antriebsmotor	4,0 kW/400 V, 16 Amp./50 Hz
Förderleistung	bis zu 20 l/min
Förderweite*	bis zu 60 m
Förderhöhe*	bis zu 30 m
Förderdruck	bis zu 40 bar
zusätzliche Ausstattung	fest eingebauter Kompressor mit Abschaltautomatik und Dosierpumpe

*materialabhängig

Miete, Bereitstellung und Service durch Brillux

Nähere Informationen im Lieferprogramm Werkzeuge und Malerzubehör

Spezialist für hohe Fördermengen bei minimalen Rüstzeiten: Brillux LOGO P 2000

Als in sich geschlossenes Fördertechnik-System steht LOGO P 2000 für minimale Rüst- und Verarbeitungszeiten und damit maximale Rentabilität.
Bis zu 2.000 kg pastöse und zementfreie verarbeitungsfertige Materialien können mit LOGO P 2000 bevorratet und rationell appliziert werden. Eine ausreichende Materialmenge für mittelgroße bis große Bauvorhaben.

Brillux typische intelligente Detaillösungen – so z. B. die variabel einstellbare Pumpenleistung zur exakten Steuerung der Fördermenge oder die fein dosierbare Flüssigkeitspumpe – garantieren unter allen Witterungsverhältnissen gleichbleibend optimale Ergebnisse.

Die entscheidenden LOGO P 2000 Effizienzvorteile im Überblick:

- Füllmenge: bis zu 2.000 kg
- in sich geschlossenes Fördertechnik-System für minimale Rüstzeiten
- kein täglicher Reinigungsaufwand
- variabel einstellbare Pumpenleistung für exakte Dosierung der Fördermenge
- fein dosierbare Flüssigkeitspumpe zur individuellen Einstellung der Verarbeitungskonsistenz mit Wasser oder Zugabe von TempTec zur Trocknungsbeschleunigung
- hohe Förderweiten von bis zu 60 m
- trichterförmiger Silo aus doppelt gewalztem Edelstahl für optimales Fließverhalten
- schnelle und einfache Schmierung der Förderschläuche durch automatisches Ansaugen der Schmiermittel
- höhenverstellbare Füße für leichte Materialentnahme
- Komplettsortiment von Applikationswerkzeugen und Zubehör direkt bei Brillux erhältlich

Nach dem Anschließen einer Förderpumpe mit dem Container Ansaugsystem …

… und den Förderschläuchen beginnt die Verarbeitung – sofort, jederzeit und ohne tägliche Reinigung.

	Logo P 1000
Einsatzbereich	mittlere Bauvorhaben
Produkte	pastöse Spachtel und Putze für außen und innen
Beschreibung des Silos	Edelstahlsilo mit 2-fach höhenverstellbaren Füßen
Abmessungen	1,20 x 1,20 x 1,70 m (L x B x H)
Leergewicht	ca. 250 kg
Füllvolumen	650 l
Füllgewicht	bis 1.000 kg (je nach Dichte des Materials)
Anschluss	2" DIN C für den Anschluss von Fördergeräten
Maschinentechnik	**z. B. Schneckenfördergerät PC 15**
Antriebsmotor	1,5 kW/230 V - 16 Amp./50 Hz
Förderleistung	bis zu 11 l/min.
Förderweite	bis zu 30 m
Förderhöhe	bis zu 20 m
Förderdruck	bis zu 40 bar

Miete, Bereitstellung und Service durch Brillux

Nähere Informationen im Lieferprogramm Werkzeuge und Malerzubehör

Drastisch reduzierter Rüstaufwand für mittelgroße Baustellen: Brillux LOGO P 1000

Mit bis zu 1.000 kg Füllmenge eignet sich LOGO P 1000 ideal für den Einsatz auf mittelgroßen Baustellen. Der Brillux Baustellenservice liefert das LOGO Silo just in time zur Baustelle. Am gewünschten Ort aufgestellt, schließt der Verarbeiter dann sein Fördergerät an und schon kann die Verarbeitung beginnen. Besonders praktisch ist, dass LOGO P 1000 ebenso wie LOGO P 2000 einen sauberen Arbeitsplatz zurücklässt: Am Ende des Arbeitstages wird der Schlauch einfach luftdicht verschlossen oder die Spritzlanze über Nacht ins Wasser gelegt. Am nächsten Arbeitstag kann der Verarbeiter dann ohne lange Rüstzeiten sofort da weitermachen, wo er die Arbeit beendet hat.

Die entscheidenden LOGO P 1000 Effizienzvorteile im Überblick:

- Füllmenge: bis zu 1.000 kg
- in sich geschlossenes Fördertechnik-System für minimale Rüstzeiten
- hohe Förderweiten von bis zu 60 m, je nach Schneckenfördergerät
- trichterförmiger Silo aus doppelt gewalztem Edelstahl für optimales Fließverhalten
- höhenverstellbare Füße für den variablen Anschluss von Schneckenfördergeräten und leichte Materialentnahme
- Komplettsortiment von Applikationswerkzeugen und Zubehör direkt bei Brillux erhältlich

Brillux ..mehr als Farbe

Mit bis zu 5 Tonnen Füllmenge der Spezialist für große Bauvorhaben: Brillux LOGO S 5

Innerhalb weniger Minuten mit dem Brillux Big Bag nachgefüllt: Brillux LOGO S 1600

Fester Bestandteil aller LOGO Systeme: neueste Applikazionstechnik für maximale Effizienz beim Materialauftrag.

Rationelle Lösung für große Objekte: Brillux LOGO S 1600 und LOGO S 5

LOGO S 1600 und LOGO S 5 kombinieren maximales Fassungsvermögen mit modernster Misch- und Fördertechnik. Dabei sind beide Systeme besonders wartungsarm ausgelegt. So reicht einmaliges Einstellen der Fördergutkonsistenz zum Arbeitsbeginn, die intelligente LOGO Steuerungselektronik sorgt danach selbsttätig für absolut gleichmäßige Materialqualität.

Die bis ins kleinste Detail durchdachte Technik der LOGO S 1600 und S 5 Systeme stellt in Verbindung mit der ausgefeilten Brillux Logistik die Weichen für rationelles Arbeiten auf der Großbaustelle.
Das Ergebnis: höhere Produktivität, die messbar ist.

Die entscheidenden LOGO S 1600 und LOGO S 5 Effizienzvorteile im Überblick:

- Fassungsvermögen S 1600: 1.600 kg
- Fassungsvermögen S 5: 4.800 kg
- elektronisches Steuerungssystem für absolut gleichmäßige Materialkonsistenz und reibungsloses Zusammenarbeiten von Durchlaufmischer und Fördergerät
- Frühwarnsystem mit automatischer Abschaltung. Der Wasserdruckwächter sorgt für maximale Betriebssicherheit
- hohe Förderleistung von bis zu 50 m (abhängig von Material, Fördergerät und Schlauch)
- reibungslose Kommunikation durch Nasssondentechnik mit Schneckenfördergeräten
- variable Teleskopständer für Anpassung an den Untergrund
- minutenschnelle Befüllung »Just-in-Time« mit dem Brillux Big Bag
- Komplettsortiment von Applikationswerkzeugen und Zubehör direkt bei Brillux erhältlich

	Logo S 1600	Logo S 5
Einsatzbereich	mittlere bis große Bauvorhaben	
Produkte	Pulverkleber, Mineral-Leichtputz, Armierungsputz L als lose Ware (Big Bags)	
Füllvolumen	1,2 m^3	3,0 m^3
Füllgewicht	bis 1.600 kg	bis 4.800 kg
Mischerleistung	bis zu 25 l/min	bis zu 25 l/min
Beschreibung des Silos	Stahlsilo auf Teleskopständern mit angeflanschtem Durchlauf-mischer	Stahlsilo mit angeflanschtem Durchlaufmischer
Abmessungen	1,20 x 1,20 x 2,05 m (L x B x H)	1,70 x 1,90 x 3,28 m (L x B x H)
Leergewicht	455 kg	750 kg
Maschinen-technik	Durchlaufmischer D 20 SN mit Steuerschrank MRS	Durchlaufmischer D 20 SN mit Steuerschrank MRS
Antriebsmotor	2,2 kW/400 V, 16 A/50 Hz	2,2 kW/400 V, 16 A/50 Hz
Maschinen-technik	**z. B. Schneckenfördergerät PC 35 mit Sondensteuerung**	
Förderleistung	bis zu 25 l/min	
Förderweite	bis zu 50 m	
Förderhöhe	bis zu 30 m	
Förderdruck	bis zu 40 bar	
Antriebsmotor	3,4 kW/400 V, 16 Amp./50 Hz	

Miete, Bereitstellung und Service durch Brillux

Nähere Informationen im Lieferprogramm Werkzeuge und Malerzubehör

Brillux
..mehr als Farbe

Der Brillux Baustellenservice liefert LOGO C 250 oder 500 pünklich an die Baustelle.

Im Handumdrehen ist am 2" DIN C-Anschluss ein Airlessgerät angeschlossen.

Die rationelle und saubere Verarbeitung ermöglicht zügige Objektabwicklungen.

Containerweise ..mehr als Farbe: Brillux LOGO C

Die Container des Brillux LOGO C Systems machen die Wand- und Fassadenbeschichtung zur absolut unkomplizierten Angelegenheit. Denn bei LOGO C heißt es: Container anzapfen, loslegen und Fläche schaffen!

Der Brillux Lieferservice garantiert, dass die fertig befüllten LOGO C Container genau da zur Stelle sind, wo sie benötigt werden – flexibel, pünktlich, zuverlässig. Damit sind unproduktive, unrentable Materialeinlagerungszeiten ebensowenig ein Thema wie das kostenintensive Bevorraten großer Materialmengen.

Brillux LOGO C – das bedeutet Container für Container mehr Rentabilität auf Großbaustellen.



	Logo C 250	Logo C 500
Einsatzbereich	mittlere bis große Bauvorhaben	
Produkte	Innen- und Außendispersionen	
Füllvolumen	250 l	500 l
Füllgewicht	450 kg	900 kg
Beschreibung des Silos	Edelstahlcontainer mit 2" C-Anschluss	Edelstahlcontainer mit 2" C-Anschluss
Abmessungen	60 x 80 x 98,5 cm (L x B x H)	80 x 120 x 111,5 cm (L x B x H)
Leergewicht	74 kg	148 kg
Anschluss	2" DIN C für den Anschluss von Airlessgeräten	2" DIN C für den Anschluss von Airlessgeräten
Maschinentechnik	z. B. Kolbenpumpe EP 3000	
Förderleistung	bis zu 5,7 l/min	

	Förderweiten airless	mit Zwischenpumpe	Förderhöhen airless
Grundierungen dünnflüssig	100 – 120 m	200 – 220 m	70 – 80 m
Dispersionen	60 – 80 m	160 – 180 m	40 – 55 m
Dispersionen Roller	120 – 150 m	220 – 250 m	85 – 100 m

Förderdruck	max. 210 bar
Antriebsmotor	3,3 kW/230 V, 50 – 60 Hz

Miete, Bereitstellung und Service durch Brillux

Nähere Informationen im Lieferprogramm Werkzeuge und Malerzubehör

Die entscheidenden LOGO C 250 und LOGO C 500 Effizienzvorteile im Überblick:

- Fassungsvermögen C 250: 250 l
- Fassungsvermögen C 500: 500 l
- 2" DIN C-Anschluss für Airlessgeräte
- ausrüstbar mit 2 Arbeitsanschlüssen
- geringe Restmengen durch praktische Sparrinne im Container
- Kolbenpumpen für bis zu 150 m Förderweite
- Komplettsortiment von Applikationswerkzeugen und Zubehör direkt bei Brillux erhältlich

Brillux
..mehr als Farbe

Brillux direkt: Immer in Ihrer Nähe, alles aus einer Hand.

Mit der perfekten Brillux Logistik haben Sie immer das, was Sie brauchen, rechtzeitig an Ort und Stelle. Im Brillux »Just in time«-Baustellenservice werden die LOGO Silos und Container direkt am vereinbarten Ort aufgestellt, nachgefüllt und nach Abschluss der Arbeit wieder abgeholt.

einer leistungsfähigen Logistik. Kundennähe, die sich für Sie als Brillux Kunde voll auszahlt. Durch kurze Wege, schnellen Service und eine unerreicht vielseitige Produktauswahl.

Just in time direkt zur Baustelle: Die Brillux Logistik

Das leistungsfähige Vertriebsnetz hat Brillux nicht nur zum wichtigen Partner für das Handwerk gemacht, sondern darüber hinaus zur Nummer 1 als Direktanbieter und Vollsortimenter im Lack- und Farbenbereich in Deutschland. Direkt und zuverlässig greifen die Brillux Logistik-Leistungen ineinander, und über 700 Fahrzeuge bringen Tag für Tag Spitzenprodukte und ausgereifte Fördertechnik-Systeme zum Verarbeiter auf die Baustelle.

Damit schafft die Brillux Logistik perfekte Voraussetzungen für reibungslose Arbeitsabläufe.

Ihr kompetenter Partner für die stilsichere und effiziente Farbgestaltung

Als starker Partner des Handwerks entwickelt Brillux seit Jahrzehnten wegweisende Lösungen, die Maßstäbe setzen – nicht zuletzt auch in Fragen der Farbgestaltung.

So steht mit Brillux Scala dem Verarbeiter ein in hohem Maße praxisorientiertes Farbsystem zur Verfügung, das für beliebige Aufgabenstellungen und sämtliche Beschichtungsmaterialien die passenden Farbtöne bereit hält. Und auf Wunsch übernehmen die spezialisierten Farbgestalter der Brillux Farbstudios für Sie die komplette Farbgestaltung.

Brillux
..mehr als Farbe

Aachen siehe Würselen

72459 Albstadt/Lautlingen
Lauterbachstraße 3
0 74 31 / 9 57 30 - 60
0 74 31 / 9 57 30 - 69

59755 Arnsberg/Neheim
Zum Möhnewehr 24
0 29 32 / 97 34 - 0
0 29 32 / 97 34 15

86153 Augsburg
Austraße 20
08 21 / 2 17 93 - 0
08 21 / 2 17 93 15

18528 Bergen a. Rügen
Industriestraße 1
0 38 38 / 80 16 - 0
0 38 38 / 80 16 13

13129 Berlin/Blankenburg
Treseburger Straße 6
0 30 / 47 49 00 - 0
0 30 / 47 49 00 19 + 20

10587 Berlin/Charlottenburg
Salzufer 16
0 30 / 3 90 79 23 - 0
0 30 / 3 90 79 23 - 9

13053 Berlin/Hohenschönhausen
Bürknersfelder Straße 8b
0 30 / 98 60 86 - 0
0 30 / 98 60 86 15

13509 Berlin/Reinickendorf
Holzhauser Straße 35 - 37
0 30 / 39 92 31 - 0
0 30 / 39 92 31 40

10829 Berlin/Schöneberg
Werdauer Weg 31
0 30 / 78 79 36 - 0
0 30 / 78 79 36 22

Berlin siehe auch Wildau

33649 Bielefeld/Brackwede
Sunderweg 16
05 21 / 9 42 69 - 0
05 21 / 9 42 69 15

44807 Bochum
Meesmannstraße 21
02 34 / 9 04 60 - 0
02 34 / 9 04 60 15

46242 Bottrop
Essener Straße 227
0 20 41 / 18 58 - 0
0 20 41 / 18 58 20

14772 Brandenburg/Havel
Münstersche Straße 6
0 33 81 / 75 95 - 0
0 33 81 / 75 95 15

38122 Braunschweig
Theodor-Heuss-Straße 2
05 31 / 2 81 02 - 0
05 31 / 2 81 02 50

28219 Bremen
Bayernstraße 177
04 21 / 3 86 48 - 0
04 21 / 3 86 48 15

29221 Celle
Kirchstraße 4
0 51 41 / 91 76 - 0
0 51 41 / 91 76 15

09114 Chemnitz
Bornaer Straße 198
03 71 / 4 52 00 - 0
03 71 / 4 52 00 15

03044 Cottbus/Schmellwitz
Gewerbeweg 4
03 55 / 8 77 21 - 0
03 55 / 8 77 21 10

27472 Cuxhaven
Am Bahnhof 5
0 47 21 / 56 86 - 0
0 47 21 / 56 86 15

64293 Darmstadt
Pallaswiesenstraße 209 - 213
0 61 51 / 8 70 03 - 0
0 61 51 / 8 70 03 15

06847 Dessau
Reichardtstraße 20
03 40 / 5 21 05 - 0
03 40 / 5 21 05 15

44143 Dortmund/Wambel
Niedersachsenweg 3
02 31 / 56 22 12 - 0
02 31 / 56 22 12 15

01139 Dresden/Kaditz
Spitzhausstraße 74
03 51 / 8 39 43 - 0
03 51 / 8 39 43 15

01257 Dresden/Nickern
Nickerner Weg 5
03 51 / 2 82 92 - 0
03 51 / 2 82 92 15

47059 Duisburg/Kaßlerfeld
Auf der Höhe 15
02 03 / 3 18 25 - 0
02 03 / 3 18 25 15

40233 Düsseldorf/Flingern
Ronsdorfer Straße 130
02 11 / 98 68 09 - 0
02 11 / 98 68 09 15

16227 Eberswalde
Gewerbegebiet Rofin
Hans- u. Hilde-Coppi-Straße 1 - 3
0 33 34 / 58 02 - 0
0 33 34 / 58 02 15

99089 Erfurt
Mittelhäuser Straße 76 - 79
03 61 / 7 39 59 - 0
03 61 / 7 39 59 18

45141 Essen
Gladbecker Straße 14 - 16
02 01 / 8 32 37 - 0
02 01 / 8 32 37 15

70736 Fellbach b. Stuttgart
Ohmstraße 22
07 11 / 57 88 18 - 0
07 11 / 57 88 18 15

24941 Flensburg
Westerallee 153
04 61 / 5 70 73 - 0
04 61 / 5 70 73 15

60327 Frankfurt a.M./Gutleutviertel
Hirtenstraße 3
0 69 / 25 62 69 - 0
0 69 / 25 62 69 15

60433 Frankfurt a.M./Preungesheim
August-Schanz-Straße 2 - 4
0 69 / 54 80 99 - 0
0 69 / 54 80 99 15

15234 Frankfurt/Oder
Birnbaumsmühle 66
03 35 / 4 13 16 - 0
03 35 / 4 13 16 15

79110 Freiburg
Ziegelhofstraße 27
07 61 / 80 97 13 - 0
07 61 / 80 97 13 15

88046 Friedrichshafen
Allmannsweiler Straße 80
0 75 41 / 60 41 - 0
0 75 41 / 60 41 15

36093 Fulda/Künzell
Turmstraße 125
06 61 / 9 34 47 - 0
06 61 / 9 34 47 15

07552 Gera
Gewerbegebiet Bieblach-Ost
Thüringer Straße
03 65 / 4 37 65 - 0
03 65 / 4 37 65 15

02826 Görlitz
Zittauer Straße 13
0 35 81 / 42 37 - 0
0 35 81 / 42 37 15

38644 Goslar/Bassgeige
Stapelner Straße 4
0 53 21 / 57 36 - 0
0 53 21 / 57 36 15

37081 Göttingen
Anna-Vandenhoeck-Ring 3
05 51 / 9 99 19 - 0
05 51 / 9 99 19 15

17489 Greifswald
Gützkower Landstraße 11
0 38 34 / 59 59 - 60
0 38 34 / 59 59 - 69

51643 Gummersbach
Kirchfeldstraße 21
0 22 61 / 9 13 41 - 0
0 22 61 / 9 13 41 15

58093 Hagen
Wasserloses Tal 25
0 23 31 / 3 85 65 - 0
0 23 31 / 3 85 65 15

Halberstadt siehe Langenstein

06116 Halle/Saale
Berliner Straße 66
03 45 / 5 70 81 - 0
03 45 / 5 70 81 15

22113 Hamburg/Billbrook
Bredowstraße 12
0 40 / 73 10 50 - 0
0 40 / 73 10 50 15

21079 Hamburg/Harburg
Großmoorkehre 1
0 40 / 76 62 39 - 0
0 40 / 76 62 39 15

22525 Hamburg/Stellingen
Warnstedtstraße 14a
0 40 / 54 00 91 - 0
0 40 / 54 00 91 15

59065 Hamm
Schwarzer Weg 18
0 23 81 / 9 24 18 - 0
0 23 81 / 9 24 18 15

30519 Hannover/Döhren
Zeißstraße 13
05 11 / 98 45 96 - 3
05 11 / 98 45 96 45

Hannover siehe auch Isernhagen

74078 Heilbronn/Neckargartach
Wannenäckerstraße 43
0 71 31 / 2 85 65 - 0
0 71 31 / 2 85 65 15

32051 Herford/Diebrock
Laarer Straße
0 52 21 / 93 31 - 0
0 52 21 / 93 31 19

31135 Hildesheim
Bavenstedter Straße 65
0 51 21 / 7 48 74 - 70
0 51 21 / 7 48 74 - 79

95030 Hof
Leopoldstraße 60
0 92 81 / 7 69 01 - 0
0 92 81 / 7 69 01 15

85053 Ingolstadt
Heinkelstraße 2
08 41 / 9 66 58 - 0
08 41 / 9 66 58 58

30916 Isernhagen b. Hannover
Siemensstraße 19
05 11 / 9 02 54 - 0
05 11 / 9 02 54 15

14913 Jüterbog
Planeberg 10
0 33 72 / 41 87 - 0
0 33 72 / 41 87 15

67657 Kaiserslautern
Hertelsbrunnenring 1
06 31 / 3 42 08 - 0
06 31 / 3 42 08 15

76189 Karlsruhe/Grünwinkel
Durmersheimer Straße 190
07 21 / 9 50 48 - 0
07 21 / 9 50 48 15

34117 Kassel
Königstor 20
05 61 / 7 66 38 - 0
05 61 / 7 66 38 15

Kassel siehe auch Lohfelden

87439 Kempten
Gewerbestraße 8
08 31 / 5 91 24 - 0
08 31 / 5 91 24 15

24145 Kiel
Bunsenstraße 1
04 31 / 7 17 96 - 0
04 31 / 7 17 96 15

47533 Kleve
Hammscher Weg 68
0 28 21 / 89 79 - 0
0 28 21 / 89 79 15

51109 Köln/Brück
Broichstraße 44
02 21 / 9 84 94 - 0
02 21 / 9 84 94 15

50858 Köln/Marsdorf
Max-Planck-Straße 31 - 33
0 22 34 / 9 53 27 - 0
0 22 34 / 9 53 27 15

38895 Langenstein b. Halberstadt
Harzblick 10
0 39 41 / 68 34 - 0
0 39 41 / 68 34 15

04129 Leipzig
Bitterfelder Straße 21 - 25
03 41 / 5 89 56 - 0
03 41 / 5 89 56 15

Leipzig siehe auch Wachau

34253 Lohfelden b. Kassel
Talstraße 7b
05 61 / 9 50 98 - 0
05 61 / 9 50 98 23

23566 Lübeck
Im Gleisdreieck 31a
04 51 / 6 10 46 - 0
04 51 / 6 10 46 15

21339 Lüneburg
Gewerbepark Goseburg
Bessemerstraße 3
0 41 31 / 20 86 02 - 0
0 41 31 / 20 86 02 - 9

39116 Magdeburg
Werner-von-Siemens-Ring 12
03 91 / 6 35 70 - 0
03 91 / 6 35 70 15

76316 Malsch b. Karlsruhe
Benzstraße 16
0 72 46 / 92 13 - 0
0 72 46 / 92 13 31

68169 Mannheim
Diffenéstraße 11 - 13
06 21 / 3 22 70 - 0
06 21 / 3 22 70 15

35041 Marburg
Siemensstraße 12
0 64 21 / 88 24 - 0
0 64 21 / 88 24 15

41065 Mönchengladbach
Diebesweg 55
0 21 61 / 6 56 99 - 0
0 21 61 / 6 56 99 15

80687 München/Laim
Elsenheimer Straße 15
0 89 / 54 70 14 - 0
0 89 / 54 70 14 15

80937 München/Milbertshofen
Euro-Industriepark
Hufelandstraße 17
0 89 / 31 80 85 - 0
0 89 / 31 80 85 15

48163 Münster
Weseler Straße 401
02 51 / 71 88 - 0
02 51 / 71 88 - 1 05

17033 Neubrandenburg
Krokusweg 6
03 95 / 3 63 03 - 0
03 95 / 3 63 03 15

24536 Neumünster
Friedrich-Wöhler-Straße 49
0 43 21 / 56 19 - 0
0 43 21 / 56 19 15

16816 Neuruppin/Gildenhall
Hermsdorfer Weg 15
0 33 91 / 45 29 - 0
0 33 91 / 45 29 15

89231 Neu-Ulm
Lilienthalstraße 4
07 31 / 9 78 13 - 0
07 31 / 9 78 13 15

56566 Neuwied
Allensteiner Straße 19
0 26 31 / 87 06 - 0
0 26 31 / 87 06 16

99734 Nordhausen
Helmestraße 94a
0 36 31 / 69 42 - 0
0 36 31 / 69 42 15

90441 Nürnberg
Maybachstraße 54 - 56
09 11 / 4 23 40 - 0
09 11 / 4 23 40 15

26135 Oldenburg
Gewerbegebiet Tweelbäke
Gerhard-Stalling-Straße 23 - 25
04 41 / 9 20 76 - 0
04 41 / 9 20 76 15

49090 Osnabrück
Pagenstecherstraße 40
05 41 / 6 91 12 - 0
05 41 / 6 91 12 15

33100 Paderborn
Friedrich-List-Straße 46
0 52 51 / 5 00 11 - 0
0 52 51 / 5 00 11 15

75179 Pforzheim
Freiburger Straße 9
0 72 31 / 15 40 94 - 0
0 72 31 / 15 40 94 - 9

14492 Potsdam
Grünstraße 42

93047 Regensburg
Margaretenstraße 14
09 41 / 2 97 48 - 0
09 41 / 2 97 48 15

72770 Reutlingen
Friedr.-Wilh.-Raiffeisen-Str. 32
0 71 21 / 91 84 - 0
0 71 21 / 91 84 15

63110 Rodgau/Weiskirchen
Liebigstraße 5
0 61 06 / 69 49 - 0
0 61 06 / 69 49 15

18182 Rostock/Bentwisch
Hansestraße 15
03 81 / 6 09 18 - 0
03 81 / 6 09 18 15

66119 Saarbrücken
Kirchwies 6
06 81 / 8 83 34 - 0
06 81 / 8 83 34 15

19061 Schwerin/Görries
Rogahner Straße 49
03 85 / 6 46 70 - 0
03 85 / 6 46 70 15

57076 Siegen/Weidenau
In der Herrenwiese 10
02 71 / 4 89 60 - 0
02 71 / 4 89 60 15

42653 Solingen/Am Central
Dahler Straße 11 - 13
02 12 / 2 52 10 - 0
02 12 / 2 52 10 15

18442 Stralsund
Agnes-Bluhm-Straße 8
0 38 31 / 47 12 - 0
0 38 31 / 47 12 15

70569 Stuttgart/Kaltental
Böblinger Straße 376
07 11 / 68 70 32 - 0
07 11 / 68 70 32 15

Stuttgart siehe auch Fellbach

98528 Suhl
Am Fröhlichen Mann
Am Steinsfelder Wasser
0 36 81 / 80 50 - 0
0 36 81 / 80 50 15

54292 Trier
Karl-Benz-Straße 2a
06 51 / 8 27 18 - 0
06 51 / 8 27 18 15

27283 Verden
Marie-Curie-Straße 7
0 42 31 / 30 12 - 0
0 42 31 / 30 12 15

78054 VS-Schwenningen
Schonacher Straße 9
0 77 20 / 85 76 - 0
0 77 20 / 85 76 15

04416 Wachau b. Leipzig
Weinteichstraße 2
03 42 97 / 6 51 07 - 0
03 42 97 / 6 51 07 15

65203 Wiesbaden/Biebrich
Hagenauer Straße 47
06 11 / 1 82 41 - 0
06 11 / 1 82 41 15

15745 Wildau
Business Park
0 33 75 / 50 56 - 0
0 33 75 / 50 56 15

19322 Wittenberge
Lindenberger Straße 7
0 38 77 / 92 86 - 0
0 38 77 / 92 86 15

42327 Wuppertal/Vohwinkel
Simonshöfchen 34
02 02 / 7 39 03 - 0
02 02 / 7 39 03 15

52146 Würselen b. Aachen
Schumanstraße 16a
0 24 05 / 42 71 - 0
0 24 05 / 42 71 15

97084 Würzburg
Hofmannstraße 8
09 31 / 6 19 02 - 0
09 31 / 6 19 02 18

08056 Zwickau
Ossietzkystraße 5
03 75 / 2 75 93 - 0
03 75 / 2 75 93 15

NL-7513 JA Enschede
Slijpsteen 12
Tel. 0 53 / 4 35 40 00
Fax 0 53 / 4 33 92 29

NL-3125 AD Schiedam
Bokelweg 70
Tel. 0 10 / 4 15 64 20
Fax 0 10 / 4 15 65 36

NL-35555 HZ Utrecht
Martin Ovenweg 5
Tel. 0 30 / 2 44 80 33
Fax 0 30 / 2 44 80 03

Brillux Industrielack
59423 Unna
Otto-Hahn-Straße 14
Tel. 0 23 03 / 88 05 - 0
Fax 0 23 03 / 88 05 -119

Brillux. Immer direkt in Ihrer Nähe.

www.brillux.de
info@brillux.de

Brillux
..mehr als Farbe



Brillux · Postfach 1640 · 48005 Münster · Tel. 02 51 / 71 88 - 4 97 · Fax 02 51 / 71 88 - 4 39
www.brillux.de · info@brillux.de

Brillux
..mehr als Farbe