


WDVS Putzträgerplatte MW 3697

Anleitung zur Größenermittlung und Bestellung



- GL = Gesamtlänge max. 300 cm
- FLM = fertiges lichtetes Maß
- AL = Auflage links (≥ 30 cm Empfehlung)
- AR = Auflage rechts (≥ 30 cm Empfehlung)
- H1 = Höhe des Kastens ≤ 30 cm
- H2 = Höhe der Auflager ≥ 20 cm und $\geq H1$
- RA = Randabstand der Dübel 10 bis 15 cm
- DA = Dübelabstand (horizontal) siehe Abschnitt Verdübelung
- PS = Plattenstärke
- PB = Plattenbreite

WDVS Putzträgerplatte MW 3697


Ausführungsvarianten

Sorte	Stärke	Breite	Artikelbezeichnung
3697	20,0	_____	WDVS Putzträgerplatte MW in den Breiten 300, 400, 500 oder 600 mm
3697	30,0	_____	WDVS Putzträgerplatte MW in den Breiten 300, 400, 500 oder 600 mm
3697	40,0	_____	WDVS Putzträgerplatte MW in den Breiten 300, 400, 500 oder 600 mm

Die Putzträgerplatten haben generell eine Länge von 3 Meter. Sie können aber auf Maß zugeschnitten werden.

Ausführungsvarianten Putz-Abschlussprofil (P)

Für organischen Aufbau



Für dickschichtige Armierungen
(Standardprofil bei Mineralwolle)



Für mineralischen Aufbau

