

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : MIXOL UNIVERSAL ABTÖNPASTE VIOLETT NR. 11 1128
Überarbeitet am : 28.02.2003 **Version :** 4.0.0
Druckdatum : 28.02.2003

01. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname

MIXOL UNIVERSAL ABTÖNPASTE VIOLETT NR. 11 1128

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

Universelles Abtön-Konzentrat

Hersteller/Lieferant

Brillux GmbH & Co KG

Straße/Postfach

Weseler Straße 401

Nat.-Kenn./PLZ/Ort

48163 Münster

Telefon / Telefax

0251-7188-0 / 0251-7188-280

Notfallauskunft

außerhalb der Geschäftszeiten:
(Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen, Berlin)
Telefon: 030 /19 240

02. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Dioxazin-Pigment, dispergiert in Propylenglycol und Wasser.

Gefährliche Inhaltsstoffe

FETTALKOHOLPOLYGLYCOLEETHER ; CAS-Nr. : 9004-98-2

Anteil : 12 - 14,25 %
Einstufung : Xi ; R 41 Xn ; R 22

FETTALKOHOETHERSULFAT, NA -SALZ

Anteil : 2,75 - 3,25 %
Einstufung : Xi ; R 36/38

03. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung

-

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen von diesem Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine bekannten Gefahren für den Menschen aus. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zusätzliche Hinweise

Das Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

04. Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

Nach Hautkontakt

Mit Wasser und Seife abwaschen, nachspülen.

Nach Augenkontakt

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : MIXOL UNIVERSAL ABTÖNPASTE VIOLETT NR. 11 1128
Überarbeitet am : 28.02.2003 Version : 4.0.0
Druckdatum : 28.02.2003

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe zuziehen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel (Wasser).

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl.

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Bei einem Brand können als Rauchgasbestandteile entstehen: Kohlenoxide, Stickoxide bzw. Chlorwasserstoff

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Bei Brandbekämpfung: Atemschutz mit unabhängiger Luftzufuhr nötig.

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Umweltschutzmaßnahmen

Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme

Mit flüssigkeitsbindendem Material, z.B. Kieselgur, Sand, Sägemehl oder Universalbinder, aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Das aufgenommene Material ordnungsgemäß entsorgen.

07. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang

Bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Lagerstabilität: mindestens 36 Monate.

Lagerklasse VCI : 12

Bestimmte Verwendungen

Universelles Abtön-Konzentrat zum Tönen von Öl-, Lack- und wässrigen Materialien.

08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitende Hände waschen. Nach der Arbeit für gründliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

Handschutz

Schutzhandschuhe aus synthetischem Gummi verwenden. Hinweise des Herstellers beachten.

Augenschutz

Schutzbrille verwenden.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : MIXOL UNIVERSAL ABTÖNPASTE VIOLETT NR. 11 1128
Überarbeitet am : 28.02.2003 Version : 4.0.0
Druckdatum : 28.02.2003

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form : Pastös.
Farbe : Violett-schwarz.
Geruch : schwach

Sicherheitsrelevante Daten

Siedepunkt/-bereich :	(1013 hPa)	>	80	°C
Flammpunkt :			Nicht anwendbar.	
Zündtemperatur :			Nicht anwendbar.	
Dampfdruck :	(50 °C)		Nicht anwendbar.	
Dichte :	(20 °C)	ca.	1,2	g/cm ³
Lösemitteltrennprüfung :	(20 °C)	<	3	%
H ₂ O-Löslichkeit :	(20 °C)		mischbar	
pH-Wert :	(20 °C / 100 g/l)	ca.	8,3	
Auslaufzeit :	(20 °C)		pastös	DIN-Becher 4 mm

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen

Thermische Zersetzung: > 100°C unter Wasserabspaltung.

Zu vermeidende Stoffe

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.

11. Angaben zur Toxikologie

Toxikologische Prüfungen

Einstufungsrelevante LD50/LC50-Werte

Spezifizierung : LD-50
Aufnahmeweg : oral
Testspezies : Ratte
Wert / Dosis : > 2000 mg/kg

Sonstige Angaben

Hautreizung (Kaninchen): Nicht reizend; Augenreizung (Kaninchen): Nicht reizend.

12. Angaben zur Ökologie

Weitere Hinweise zur Ökologie

Allgemeine Hinweise zur Ökologie

Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.

13. Hinweise zur Entsorgung

Stoff / Zubereitung

Empfehlung

Kann unter Beachtung örtlicher behördlicher Vorschriften einer geeigneten Verbrennungsanlage zugeführt werden.
Abfallschlüssel-Nr. gemäß AVV: 08 01 99.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : MIXOL UNIVERSAL ABTÖNPASTE VIOLETT NR. 11 1128
Überarbeitet am : 28.02.2003 Version : 4.0.0
Druckdatum : 28.02.2003

Ungereinigte Verpackung

Empfehlung

Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (2000)

Klassifizierung

Klasse : -

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (2001)

Klassifizierung

Klasse : -

Seeschiffstransport IMDG/GGVSee

Klassifizierung

IMDG-Code : -

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

Klassifizierung

Klasse : -

Weitere Angaben zum Transport

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraßenSchienen-, See- und Lufttransport.

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen

101 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.

Weitere Hinweise

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/ GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

Nationale Vorschriften

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten

VbF-Klasse : nicht unterstellt

Wassergefährdungsklasse

Klasse : 2 gemäß VwVwS

16. Sonstige Angaben

Sonstige Hinweise

Produkt-Code: M-DF02

R-Sätze der Inhaltsstoffe

22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

36/38 Reizt die Augen und die Haut

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155 EWG



Handelsname : MIXOL UNIVERSAL ABTÖNPASTE VIOLETT NR. 11 1128
Überarbeitet am : 28.02.2003 **Version :** 4.0.0
Druckdatum : 28.02.2003

41 Gefahr ernster Augenschäden

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
